

DATENBLATT

# Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 NR Limber BREATH

Modell PPE/A





· FFP2 PPE/A  
Weiß



· FFP2 PPE/A  
Schwarz

## Komposition



Maximale Atmungsaktivität durch  
hochwertiges 4-lagiges Material

## Zertifizierung

CE-Kennzeichnung  
 EN 149:2001 +A1:2009  
 Organismo Notificado 0370  
 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER  
 S.A. (APPLUS). Campus UAB,  
 Apto Correos 18 08193 Bellaterra,  
 Barcelona, España



## Hersteller


TST NO TEJIDO SL  
 Pol. Ind. IP7 - Av. Francia, 5.  
 46890 Agullent, Valencia (Spain)  
 www.tejidosintejer-notejido.es  
 +34 961 116 256  
 www.limberprotection.com




Konformitätserklärung



## Vergleichstabelle Atmungsaktivität



## Vergleichstabelle Durchlässigkeit des Filtermediums




# Logistik und Verpackung

	Stück	Pack	Packung	Karton	Maße	Gewicht
Flow Pack	1				19 x 11,4 cm	
Packung	25	25	1		19,6 x 11,6 x 15,6 cm	0,5 KGS
Karton	1.250	1.250	50	1	60 x 80 x 40 cm	13 KGS
Palette	12.500	12.500	500	10	80 x 120 x 220 cm	137 KGS

## Flow Pack

Enthält 1 Einwegmaske und ist komplett etikettiert.




## Packung

Enthält 25 Einwegmasken komplett etikettiert.

## Gebrauchsanleitung und Lagerbedingungen



Einwegprodukt, nicht wiederverwendbar



Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht



Maximale Luftfeuchtigkeit <80%



Die Lagertemperatur muss zwischen liegen -20° / +25°



Die Halbmaske nicht mehr als 12 Stunden oder für eine Arbeitsschicht benutzen.

## Empfehlungen

1




Waschen oder desinfizieren Sie sich unbedingt vor dem Aufsetzen gründlich die Hände.

4



Achten Sie darauf, dass die Maske Nase, Mund und Wangen überdeckt und rundherum ein möglichst dichter Abschluss sichergestellt ist, um Luftströme an der Maske vorbei zu verhindern.

2



Den Nasenclip mit den Fingern in eine gebogene Form bringen, um eine optimale Anpassung an die Nase zu erreichen.

5



Drücken Sie den Metallbügel auf ihren Nasenrücken, um einen passgenauen Abschluss zu erreichen.

3



Platzieren Sie die Maske über Nase, Mund und Wangen, und ziehen Sie die Gummibänder hinter den Ohren entlang.

6



Nach Anpassen bitte nicht berühren. Waschen Sie Ihre Hände vor einer weiteren Anpassung.

